ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 12 г. Буденновск, микрорайон 3 « 19 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ***Поповой Александрой Фёдоровной,***

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: **Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Гнездышко» города Будённовска Буденновского района», ОГРН 1022603224687, ИНН 2624022400, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, микрорайон 3** (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.п. 2.2.2., 2.2.4.- покрытие игровых площадок групп №№ 1 (2-я младшая группа), 6 (средняя группа), 9 (подготовительная группа), 11 (старшая группа), дорожек и подходов к ним имеет многочисленные повреждения и дефекты.

- п. п. 2.5.2., 2.5.3. - поверхность стен, потолков и пола лестничных пролетов между 2-м и 3-м блоками имеет дефекты и повреждения, отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п. 2.9 - оборудование (стеллаж) для хранения кухонной посуды в моечной, выполнено из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания.

(указать нарушения, а также структурную единицу НПА, обязательные требования, которого, были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 ст. 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248 от 31.07.2020 и с целью устранения выявленных нарушений, предписываю в срок до 05 «сентября»2026 г. года:

1. В МДОУ д/с № 23 «Гнездышко», по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон 3:

- обеспечить целостность покрытия игровых площадок групп №№ 1 (2-я младшая группа), 6 (средняя группа), 9 (подготовительная группа), 11 (старшая группа), дорожек и подходов к ним без дефектов и повреждений;

- обеспечить поверхность стен, потолков и пола лестничных пролетов между 2-м и 3-м блоками без дефектов и повреждений, из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- обеспечить пищеблок оборудованием (стеллажами) для хранения кухонной посуды в моечной, выполненных из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и доступных мытью и дезинфекции;

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в межрайонный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 2 по адресу: ***Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74***, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до ***«05» сентября 2026 г. с приложением документов (контрактов, договоров, служебных записок и пр.) и сведений (фотоматериалов), подтверждающих исполнение предписания.***

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт межрайонного ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 2 — А.Ф. Попова

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием № 12 от 19 февраля 2025г. ознакомлен(а) представитель контролируемого лица:

«19» 02 2025г. _____ _____

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено Учредителю (Администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46.

«30» января 2025г. № 26250041000117079647

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

«19» февраля 2025г., 16 час. 00 мин.

Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, микрорайон 3

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 19

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Гнездышко» города Будённовска Буденновского района», ОГРН 1022603224687, ИНН 2624022400, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, микрорайон 3 указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» февраля 2025 г.

по «19» февраля 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Поповой Александрой Фёдоровной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Грициенко Татьяна Александровна – и.о.заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт медицинской организации, Крячкова Елена Юрьевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Пика Елена Николаевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Селищева Евгения Игоревна – химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Хачатурян Лариса Сашиковна – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Головнева Светлана Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Истребование документов

в следующие сроки: с «06» февраля 2025г.

по «06» февраля 2025г.

2) Осмотр территории, помещений общеобразовательной организации, документов

в следующие сроки: с «06» февраля 2025г.

по «06» февраля 2025г.

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «06» февраля 2025г.

по «06» февраля 2025г.

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки: с «06» февраля 2025г.

по «19» февраля 2025г.

5) Испытание

в следующие сроки: с «06» февраля 2025г.

по «19» февраля 2025г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3)испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: - выписка из Устава, содержащая сведения об учредителе образовательной организации;

- информацию о количестве помещений дошкольных учреждений, их назначении и площадях,

- договора с лечебным учреждением на медицинское обслуживание;

- договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ);
- договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ;
- договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп (при наличии ЛЛ) и акты выполненных работ;
- документы по медицинской деятельности учреждения;
- список сотрудников образовательного учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем;
- личные медицинские книжки сотрудников общеобразовательного учреждения, включая совместителей;
- список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья в общеобразовательное учреждение, заверенный руководителем учреждения или организатором питания;
- товарно-сопроводительные документы на продукты питания (продовольственное сырье) и на бутилированную (фасованную) питьевую воду (при наличии);
- расписание занятий;
- списочный состав детей по группам
- программа ПК и результаты лабораторных исследований.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

1) нарушений не выявлено: статей 11, 19, 24, 28, 29, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; разделов II-V СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; пунктов 3.4, 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; статей 5, 7, 8 -18, 39 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического регламента); статей 3, 4.1, 4.3 – 4.12, 5 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

В МДОУ ДС 23 г. Буденновска, по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон 3 выявлены следующие нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.п. 2.2.2., 2.2.4.- покрытие игровых площадок групп №№ 1 (2-я младшая группа), 6 (средняя группа), 9 (подготовительная группа), 11 (старшая группа), дорожек и подходов к ним имеет многочисленные повреждения и дефекты.

- п. п. 2.5.2., 2.5.3. - поверхность стен, потолков и пола лестничных пролетов между 2-м и 3-м блоками имеет дефекты и повреждения, отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п. 2.9 - оборудование (стеллаж) для хранения кухонной посуды в моечной, выполнено из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: требование о представлении документов от 06.02.2025г., протокол осмотра от 06.06.2025 г., протоколы испытаний № 583 от 07.02.2025 г. и № 775, 776, 777, 778, 779 от 18.02.2025 г., предписание об устранении выявленных нарушений № от 19.02.2025 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в Буденновском районе
Попова А.Ф. _____ _____

(должность, фамилия, инициалы инспектора) (подпись)

С актом ознакомлен(а)

«19» 02 2025 г. в 16 час. 00 мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом)

_____ С.В. Головцева
(подпись) (ФИО. должность)